

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:

THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
DE – 89420 Höchstädt

Nr. 1803232 01 86 MS
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2018-04-19**

Gültig bis: * **2023-04-18**

Name und Anschrift des Herstellers:

THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
DE – 89420 Höchstädt

Beschreibung der PSA:

**Orthopädische Sicherheitsschuhe nach
DIN EN ISO 20345**

Typ: **Dachdecker**

Schutzfunktion: **S2, P, SRA**

Zertifizierungskategorie: ** **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

** nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [1602241-01-20-01, 1602241-01-20-01, 1408043-01/03-20-01
1609439-01-00-01, 1408923-03-20-01, 1508162-02-00-01, 1608512-01-00-01, 0905012-01-00-01, 1202662-01-00-01,
0505528-01+01-00-01, 0505899-01-00-01+1506104-01-00-01, 1704559-01+02-00-01+02, 1703621-01+02-00-01/02,
1608935-01-00-01, 1608512-01+02+03-00-01+02, 1005959-01-00-01, 1102910-01-00-01, 1603688-01-00-03,
1703568-04-00-02, 1707213-01+02+03+04+05-00-01, 1703983-02+03-00-01, 1605990-01-00-01, 1710760-01-00-01,
1506492-01-00-01, 1410539-01-00-04, 1202655-01+02+03+04+05+06-00-01, 1204315-01-00-01, 1203224-01-00-01,
1703568-01+02+03+04+05+07+08+09+10+11-00-01(-02,-03), 0807194-01-00-01, 1202666-01-00-01,
0807972-01-00-01+a, 0802285-01-00-01, 1608512-02+03-00-01, 1204945-01-00-01,
0505872-01-00-01 +1202718-01+02-00-01, 1101870-01-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01]
TÜV [RPT/L(L)/15/003305/1-2, 21135526 001, 21247837 001, 21167464 001, 21209044 001, 21127886 003]
INSCOP [R-16055536, R-16095997, R-17056825, R-17056839]

Bemerkungen:

keine


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Nr. **1803232 01 86** MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2018-04-19**

Gültig bis: * **2023-04-18**

Typ:	Dachdecker
Kategorie / Schutzfunktion:	S2, P SRA
Machart:	AGO
Größenbereich:	38 – 48
Laufsohle:	Gummiformsohle, Artikel Amberg, Farbe schwarz 
Zehenschutzkappe:	Alukappe FAL 001-11
Brandsohle:	Lederbrandsohle
Einlegesohle:	a) Einlagenbezug optional, Artikel Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige b) Einlegesohle bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige Dicke: Fersenbereich 5,0 - 80 mm, Ballenbereich unter Zehenkappe max. 3 mm, inkl. Einlagenbezug
Durchtrittsichere Einlage:	Stahleinlage OSB OY 95
Optionale Carbonversteifung (CV):	

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803232 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Dachdecker

Ausstellungsdatum: **2018-04-19**

Gültig bis: * **2023-04-18**

Artikelbezeichnung		Form	Optionale Varianten Kennzeichnung			
Nummer	Name		Bodenaufbau ¹⁾	Verschlussvarianten ²⁾	Futtermaterialien ³⁾	Schaftmaterialien
2.2.685	Dachdecker	C	CV	K, S	D, H, U	⁴⁾

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

1) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

2) Verschlussvariationen:

K: Variante mit Klettverschluss

S: Variante mit Schnellverschluss

3) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof

D: Variante mit Futter Diasoft-3D

H: Variante mit Futter Hypertex

U: Variante mit Futter Ultratex

Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien

4) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle