

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:

THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
DE – 89420 Höchstädt

Nr. 1803225 01 86 MS
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2018-07-27**

Gültig bis: * **2023-07-26**

Name und Anschrift des Herstellers:

THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
DE – 89420 Höchstädt

Beschreibung der PSA:

**Orthopädische Sicherheitsschuhe nach
DIN EN ISO 20345**

Typ: **Security L S1**

Schutzfunktion: **S1, SRA**

Zertifizierungskategorie: ** **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [1804998-01-20-01, 1804997-01-20-01, 1608140-01-20-01, 1606440-01-20-01, 1308707-01-20-01, 1308708-01-20-01, 1308709-01-20-01, 1308711-01-20-01, 1103130-01/03-20-01/02, 0600919-02-20-02, 0507733-01/03-20-01, 0407978-01/06-20-01, 1704559-01+02-00-01+02, 1703621-01+02-00-01/02, 1608935-01-00-01, 1005959-01-00-01, 1608512-01+02+03-00-01+021102910-01-00-01, 1603688-01-00-03, 1609439-01-00-01, 1703568-04-00-02, 1707213-01+02+03+04+05-00-01, 1703983-02+03-00-01, 1605990-01-00-01, 1710760-01-00-01, 1506492-01-00-01, 1410539-01-00-04, 1202655-01+02+03+04+05+06-00-01, 1204315-01-00-01, 1203224-01-00-01, 0807194-01-00-01, 1703568-01+02+03+04+05+07+08+09+10+11-00-01(-02,-03), 1202666-01-00-01, 0807972-01-00-01+a, 0802285-01-00-01, 1608512-02+03-00-01, 1204945-01-00-01, 1204717-01-00-01, 1101870-01-00-01, 0505872-01-00-01 + 1202718-01+02-00-01, 1700981-01-00-01, 1202662-01-00-01]


TÜV [RPT/L(L)/15/003305/1-2, 21247837 001, 21167464 001, 21209044 001]

INSCOP [R-16095997, R-17056825, R-17056839, R-16055536]

Bemerkungen:

keine


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1803225 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-07-27

Gültig bis: *

2023-07-26

Typ: **Security L S1**

Kategorie / Schutzfunktion: **S1, SRA**

Machart: **AGO**

Größenbereich: **38 – 47**

Laufsohle: **Gummiformsohle, Artikel Leipzig, Farbe schwarz**



Zehenschutzkappe: **Gr. 38-40: Alukappe FAL 001-09 optional FAL 001-11
Gr. 38-41: Alukappe FAL 001-11**

Brandsohle: **Lederbrandsohle**

Einlegesohle: **a) Einlagenbezug optional, Artikel Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige
b) Einlegesohle bis Shore 55° mit Bezug Microfaser (CALBINO) beige oder Futterleder beige
Dicke: Fersenbereich 5,0 - 80 mm, Ballenbereich unter Zehenkappe max. 3,5 mm, inkl. Einlagenbezug**

Durchtrittsichere Einlage: **Entfällt**

Optionale Carbonversteifung (CV):



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803225 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2018-07-27**

Security L S1

Gültig bis: * **2023-07-26**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung		Form	Optionale Varianten Kennzeichnung			
Nummer	Name		Bodenaufbau ¹⁾	Verschlussvarianten ²⁾	Futtermaterialien ³⁾	Schaftmaterialien
2.3786	Abessin	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2443	Arsen	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3731	Bandai	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3729	Fugato	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2005	Hunsrück	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3734	Kangri	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3725	Kerosin	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3723	Kibo	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3733	Kirishima	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2073	Maitre	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3726	Nitrofen	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3724	Octan	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3721	Pamir	A	CV	K	D, H, U	4)
2.3727	Pentan	A	CV	K, S	D, H, U	5)
2.3732	Propanol	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3730	Sendai	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2918	Sulfat	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.2973	Thymol	A	CV	K, S	D, H, U	4)
2.3722	Zagros	A	CV	K	D, H, U	4)
2.2917	Schwefel	B	CV	K, S	D, H, U	4)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ: Security I S1	zu Nr. 1803225 01 86 01 MS
	<small>Bescheinigungsnummer</small> <small>Anlage</small>
	Ausstellungsdatum: 2018-07-27
	Gültig bis: * 2023-07-26

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

1) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

2) Verschlussvariationen:

K: Variante mit Klettverschluss

S: Variante mit Schnellverschluss

3) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof

D: Variante mit Futter Diasoft-3D

H: Variante mit Futter Hypertex

U: Variante mit Futter Ultratex

Variationen in Ober- /Kragen- / Einsatz- / Laschenmaterialien


4) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich

5) Bei diesen Modellen dürfen die Obermaterialien Sprintec in den geprüften Farbvarianten eingesetzt werden.

6) Bei diesen Modellen dürfen die Obermaterialien Blocker in den geprüften Farbvarianten eingesetzt werden.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle